


BLOCOS DE COFRAGEM


**2007
EN 771-3**

Blocos de Betão para Alvenaria de uso corrente, revestida, não resistente – Categoria II

CARACTERÍSTICAS

Dimensões Comp. x Alt. x Larg. (mm)	485x200x200	500x200x250
Categoria Dimensional	D1	
Reação ao Fogo	Classe A1	
Tensão de Rotura Bruta Média (MPa)	≥ 2.0	
Estabilidade dimensional (mm/m)	0.10	0.16
Tensão de Corte (N/mm²)	0.15	0.15
Absorção de Água por Capilaridade Média (g/(m².s^{0.5}))	DND	DND
Massa Volúmica Aparente Seca Média (kg/m³)	DND	DND
Massa Volúmica Real Seca Média (kg/m³)	DND	DND
Durabilidade Gelo / Degelo	Não Ficar Exposto	
Peso Aproximado (kg)	16.7	19.2
Unidades por palete	40	32

*Nota: As dimensões apresentadas são as declaradas pela Presdouro, podendo estas variar dentro dos limites impostos para a Categoria Dimensional D1.
DND – Desempenho não determinado
END – Ensaio não disponível*