


**BLOCOS PILAR**

**2007  
EN 771-3**
**Blocos de Betão para Alvenaria de uso corrente, revestida, não resistente – Categoria II**
**CARACTERÍSTICAS**

Dimensões Comp. x Alt. x Larg. (mm)	500x200x150	500x200x200	500x200x200 Leve	500x200x200 Face à Vista
Categoria Dimensional	D1			
Reação ao Fogo	Classe A1			
Tensão de Ruptura Bruta Média (MPa)	≥ 2.0			
Estabilidade dimensional (mm/m)	0.21	0.05	DND	0.25
Tensão de Corte (N/mm <sup>2</sup> )	0.15	0.15	0.15	0.15
Absorção de Água por Capilaridade Média (g/(m <sup>2</sup> .s))	DND	DND	DND	6.9
Peso Aproximado (kg)	16.5	18.5	10.5	18.5
Unidades por palete	84	60	60	60

*Nota: As dimensões apresentadas são as declaradas pela Presdouro, podendo estas variar dentro dos limites impostos para a Categoria Dimensional D1.  
DND – Desempenho não determinado*